



Aluliner 35-49 490x220 3500 kg 13 " kippbar

Kastenmaß (L×W) 4900×2200 mm

Art-Nr.: TKL35-49-2100

Gesamtgewicht: 3 500 kg

Nutzlast: 2 750 kg

Bereifung: 195/50R13C 104N

Serienmäßige Komplettausstattung:

CHASSIS:

Hochlader aus korrossionsfestem hochwertigem Aluminium

Bodengruppe gschlossen, voll belastbar

Seitenborder schwarz eloxiert

Alu-Felgen

Verzinkte Achsen mit Einzelradaufhängung

Automatische Bremsnachstellung

4 hydraulische Stoßdämpfer

2 Unterlegkeile

Ersatzradhalter

PLATEAU / AUFFAHRRAMPEN:

Border mit 6 Verzurrbohrungen/Ifdm, Durchmesser 26mm inkl. Airline Schiene

Gelochte Kässbohrer Standflächen für komfortable 3-Punkt Verzurrung über das Rad

Kippplateau mit durchgehend geschlossenem und belastbaren Boden

Leichtlaufende, verschiebbare und robuste Auffahrrampen aus Aluminium

mit gefräster Oberfläche und flacher Anfahrspitze

Zentraler verzinkter Über-Totpunkt-Verschluss

Windenaufnahme für Handseilwinde

Kunststoffauflagen am Chassis für den Schwenkmechanismus

DEICHSEL / AUFLAUFBREMSE:

Auflaufbremse mit verstärktem Gussgehäuse

³HuckepacköseÊ (Verladeöse)

Rangierrad mit Rangiergriff

Starkes Stützrad mit Vertikalhalter

Horizontalhalter Stützrad zum Überfahren


BELEUCHTUNG:

LED-Beleuchtung mit Funktionsüberwachung

4 Umriss- / 4 Seiten- Markierungsleuchten

12 Volt mit 13pol. Stecker











LA DESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)